



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области
в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе
Юридический адрес: 238326, г. Зеленоградск, ул. Московская, 46 «а»
Телефон/факс: (8-40150) 3-29-59

ПРЕДПИСАНИЕ № 62
об устранении выявленных нарушений

« 09 » июня 2015 года

г. Зеленоградск ул. Московская, 46А
(место вынесения)

Главный государственный санитарный врач по Зеленоградскому, Светлогорскому,
Балтийскому районам и Светловскому городскому округу Гайфулин Станислав
Романович

(должность, Ф.И.О. должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта проверки
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г.Светлогорска (далее – МАОУ «СОШ № 1»
г.Светлогорска) от 09.06.2015 г. № 401;

*1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного
лица единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место
работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место
их жительства и работы, домашний адрес;*

(перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу
возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей:

1. в нарушение требований пунктов 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» отмечаются дефекты внутренней отделки
поверхностей (стен, потолков), что не позволяет проводить качественно уборку с
применением моющих и дезинфекционных средств:

На 1-м этаже: в кабинете № 12 – дефект штукатурки стены около стояка;

- спортивная раздевалка для мальчиков расположена в подвале в приспособленном
разрушенном помещении, с поверхностями стен, пола, не соответствующими
гигиеническим нормативам,

- обшивка труб в коридоре возле раздевалки имеет рваные края;

На 2-м этаже: в туалете для мальчиков: демонтирован подвесной потолок,
разрушено кафельное покрытие перегородки, дефект столешницы под умывальной
раковиной;

В коридоре дефект штукатурки потолка размером 1 кв.м.;

На 3-м этаже: в кабинетах № 47, 48 – дефекты потолка по периметру; в кабинетах
№ 59, 70 – косметические ремонты не проводились более 10 лет;

В туалете для мальчиков - дефект столешницы под умывальной раковиной;

В коридоре дефект штукатурки потолка размером 1 кв.м.;

2. в нарушение требований пункта 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» не соблюдаются требования к количеству
санитарных приборов на 1 ребенка:

-число унитазов для девочек 8, что составляет 1 унитаз на 56 девочек (при гигиеническом нормативе - 1 унитаз на 20 девочек),

-число унитазов для мальчиков 8, что составляет 1 унитаз на 56 мальчиков (при гигиеническом нормативе - 1 унитаз на 30 мальчиков);

3. в нарушение требований пунктов 5.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» размеры учебной мебели и ее маркировка не соответствуют росту обучающихся во всех классах, при том что школьные парты и стулья во всех классах современных моделей, регулируемые, исправные. При выборочном контроле - в классе № 3Б обеспечение учебной мебелью не соответствует ростовым данным детей: из 29 учеников неправильно рассажено 5 (17,2 %), рост которых приходится на ростовую группу № 4, что подтверждается экспертным заключением № 54/25 от 20.05.2015 г.

4. в нарушение требований пункта 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете № 58А (английский язык) не соблюдается регламентированное расстояние от первой парты до учебной доски – составляет 150 см, что меньше гигиенического норматива - «не менее 240 см»;

5.в нарушение требований пункта 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете физики умывальная раковина не оборудована подачей и отводом воды;

6. в нарушение требований пунктов 8.3., 6.2. 6.4., 7.1.1., 7.2.1., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не организован производственный контроль качества условий обучения и воспитания детей с лабораторными методами исследований и инструментальными замерами (вода водопроводная, микроклимат, освещенность) - исследования в 2013-2015 гг. не проводились;

7. в нарушение требований пункта 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в расписании учебных занятий на 2014/2015 г., не соблюдаются правила чередования предметов: при выборочном контроле - в 5А классе наиболее трудные предметы (русский язык, иностранный язык) проводятся на 5-6 уроках; (описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст. 44, ст. 50, ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Светлогорска, адрес места нахождения: 238563, Калининградская область, г.Светлогорск ул.Новая д.3, ОГРН 1023902052965, ИНН 3912003526, дата внесения записи 29.12.2011 г., директор МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска Тарасова Татьяна Николаевна

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения требований:

1. пунктов 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части соблюдения требований к внутренней отделке поверхностей помещений, подлежащих обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

Провести ремонтные работы:

На 1-м этаже: в кабинете № 12; в спортивной раздевалке для мальчиков; в коридоре возле спортивной раздевалки для мальчиков с устранением дефектов обшивки труб;

На 2-м этаже: в туалете для мальчиков - отремонтировать потолок, кафельное покрытие перегородки, столешницу под умывальной раковиной;

В общем коридоре - потолок;

На 3-м этаже: в кабинетах № 47, 48; в кабинетах № 59, 70;

В туалете для мальчиков – отремонтировать столешницу под умывальной раковиной;

В общем коридоре - потолок;

2. пункта 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части требований к количеству санитарных приборов на 1 ребенка: оборудовать в школе число унитазов для девочек и для мальчиков согласно гигиеническим нормативам - 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков;

3. пункта 5.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части подбора учебной мебели соответственно росту учеников. Оформить в классных журналах «листы здоровья» со сведениями о рекомендуемом размере учебной мебели, обеспечить рассаживание учеников за классными партами соответственно гигиеническим нормативам;

4. пункта 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части соблюдения регламентированного расстояния от первой парты до учебной доски (не менее 240 см). Обеспечить рассаживание учащихся в кабинете № 58А (английский язык) в соответствии с требованиями санитарных правил;

5. пункта 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете физики оборудовать умывальную раковину подачей и отводом воды;

6. пунктов 8.3., 6.2. 6.4., 7.1.1., 7.2.1., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» обеспечить проведение производственного контроля качества условий обучения и воспитания детей с лабораторными методами исследований и инструментальными замерами (вода водопроводная, микроклимат, освещенность) - ежегодно;

7. пункта 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» организовать учебный процесс с проведением наиболее трудных предметов на 2-4 уроках; представить для контроля откорректированное расписание учебных занятий на 2015/2016 г. в 5А классе;

Срок – до 01.09.2015 г.

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме этого.

2. В семидневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском районе и Светлогорском городском округе (238530, г.Зеленоградск, ул.Московская, д.46 а, тел./факс +74015031674) по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: фотоматериалы, акты выполненных работ

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и д.р.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме этого, в соответствии с п. 71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 4 сентября 2012 г. № 25357) ТО Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе разъясняем, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

- 1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Главный государственный санитарный врач по Зеленоградскому, Светлогорскому, Балтийскому районам и Светловскому городскому округу

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)



С.Р.Гайфулин

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «09» июня 2015 года:

Директор
МАОУ «СОШ № 1» г.Светлогорска
(законный представитель юр. лица; ИП)



Т.Н. Тарасова

(фамилия, имя, отчество)